
Содержание

Предисловия	3
Лекарственные средства от А до Z	7
Терапия нозодами.....	241
Нозоды по принципу симптоматической схожести	245
Нозоды по принципу этиологической схожести	248
Лекарственные нозоды	251
Таблица антидотов	257
Приложения	263
Схемы дозировки гомеопатических препаратов	264
Биохимия и гомеопатия	264
Четкие показания к применению.....	265
Парадоксальные эффекты	266
Так называемые «малые средства»	267

Acidum sulfuricum

Серная кислота H_2SO_4

Разведения по П. 5а. Л. = D1.

Направление действия:

Окислительный метаболизм в печени.

Психика:

Слабость духа и тела с печалью и плачем, суетливостью, торопливостью.

Ac. phos., *Ведущие симптомы:*

Zinc., Merc., Дрожь и слабость всего тела (особенно внутренняя),

Lach., Phos., приступообразный кислый, липкий пот, чувство жара с

Ac. nitr. холодным потом, склонность к кровотечениям (кровоизлияниям) кожи и слизистых оболочек, чувствительность кожи к прикосновениям, ревматические заболевания мелких суставов.

Модальности:

Ухудшение от холода, сырой погоды. Ухудшение по утрам. Улучшение: от тепла.

Bell., Clon., *Сердечно-сосудистая система:*

Sang., Sep., Учащенный пульс с приливами крови к голове при
Lach. холодных конечностях. Приливы при климаксе.

Органы дыхания:

Продолжительные (затяжные) приступы кашля и чихания, при этом обильный пенистый секрет.

Natr. phos., *Органы пищеварения:*

Calc. carb., Рвота по утрам. Кислая отрыжка, изжога, вялый желудок,
Iris, Carb. ощущение холода, диареи, сопровождающиеся звуками
veg. с последующим чувством слабости при самых незначительных нарушениях диеты.

Acid. nitr., *Мочеполовые органы:*

Agn. cast., Осадок в моче: слизь, белок, сульфаты, белый или
Lyc., Diosc., глинистый цвет. Поллюции и эрекции без чувства
Dam., Kreos., наслаждения. Нарушения цикла, менструации слишком
Sang., Mez. сильные, разъедающие, едкие бели.

Myg. *Опорно-двигательный аппарат:*

Невидимое дрожание, подергивания со вздрагиваниями сухожилий.

Ars., Sulf., *Кожа:*

Ac. fluor., Желтая, матовая (бледная) кожа, потливость от слабости
Mez., Psor., (холодный, липкий пот); сильный зуд.

Rhus tox.

Клинические показания:

Язвы слизистых оболочек D4. Болезнь Верлхофа D12.
 Гастрит D6-D12. Хронический алкоголизм D30. Болезнь
 Паркинсона D15-D30. Ацидоз D4.
 Сенильный диабет D12-D30.
 Микоз D12.
 Климактерические приливы D30.
 Геморроидальные узлы со склонностью к кровотечениям
 D4-D6.

Слабость и истощение вплоть до тремора. Приливы
 крови с горячим потом. Чувствительность к прикосно-
 вениям, склонность к кровотечениям и склонностью к
 изъязвлениям. Диспепсия у алкоголиков.

Aconitum napellus

Борец реповидный или аконит (борец)

Сем. лютиковые (Ranunculaceae)

Свежее растение для разведения по П. 2а. Л. = 1/2.

Рецептурный отпуск до D3 включительно.

Биологически активное вещество:

Алкалоид аконитин. Хранить в месте, недоступном для
 света!

Направление действия: ЦНС

а) центральная НС: ствол мозга, преимущественно
 гипоталамус, продолговатый мозг.

а) перифер.: чувствительные и двигательные нервные
 окончания.

Аритмия синусовых узлов.

Индивидуальные симптомы:

Сильный, полнокровный тип со склонностью к артери-
 альной сосудистой деятельности. Тревога со страхом
 смерти.

Ars., Rhus
 tox., Aur.

Ведущие симптомы:

Общая тревога, немотивированный страх и страх смерти,
 жесткий частый пульс. Внезапные и сильные болезнен-
 ные симптомы (лихорадка, воспаления). Время: ночью.

Cham., Op.,
 Nux. vom.

Модальности:

Ухудшение: сухой, холодный воздух, испуг (страх).
 Улучшение: покой, после потения. Пораженная сторона:
 левая.

- Clon., Kalm., *Сердечно-сосудистая система:*
 Arn., Aur., Полный, жесткий, учащенный пульс. Внезапно возникающие, режущие, жгучие боли, иррадиирующие в левую руку парестезии, аритмии.
- Tab., Crataeg.
- Samb., *Органы дыхания:*
 Camph., Сухость носа, а также жидкий насморк со склонностью к носовому кровотечению. Сухой кашель вплоть до позывов на рвоту, грудь как будто сдавлена, незначительная секреция, кровохарканье. Стеснение и одышка.
- Euphras.,
 Spong., Нер.,
 Jod., Kal.
 bichr.
 Dulc. *Органы пищеварения:*
 Острый катаральный фарингит с сухостью, колющие боли, жгучая жажда, тошнота и рвота со страхом. Резко жгучие и режущие боли в желудке и кишечнике, боль от прикосновения к животу. Последствия простуды. Стул слизистый, кровавый, зеленый или белый и со множеством позывов.
- Caust., Bry., *Мочеполовые органы:*
 Puls., Cham. Мочевые органы: скудное мочеотделение с тенезмами. Половые органы: при меноррагии, дисменорее, угрожающем выкидыше. Прекращение менструаций как следствие испуга.
- ЦНС:*
 Невралгические боли (после простуды). Черепно-мозговые нервы.
- Bell., Ap. *Кожа:*
 Высыпания в виде красных пятен, сухость, гиперестезия, парестезия.
- Bell., Phos., *Клинические показания:*
 Ars., Aur., Начальная лихорадка при простуде и воспалении
 Spart., Scop. D4-D12.
 Воспалительные гиперемические и застойные состояния со страхом и сердечными сенсопатиями D4-D12.
 Сердечная аритмия с тахикардией D12 и выше.
- Rhus. tox. Невриты и невралгии, особенно тройничного нерва (острый фронтальный синусит) D4-D6.
 Страх, последствия испуга, тахикардия, сухой жар, следствия воздействий холода и подавления выделений. Важнейшее обезболивающее средство (анальгетик). Геморрагии. Антиаритмическое средство. Основное средство при начинающейся лихорадочной инфекции.