

Содержание

Введение	XI
Определение гомеопатии	XIII
Сокращения и условные обозначения	XIII
Предисловие.....	XVI

1. Оценка симптомов

Герхард Блойль

Что такое симптом	1
Различные классы симптомов	2
Различные уровни организма	2
— Духовный уровень	3
— Душевный уровень	4
— Вегетативный уровень	5
— Морфологический уровень	5
Патогномичные симптомы	6
Симптомы, определенные по времени	10
Индивидуальные симптомы	10
Оценка симптомов у разных авторов	12
— Ганеман.....	12
— Беннинггаузен.....	13
— Кент.....	14
— Последующие попытки иерархического синописа	15
Определение в конкретном случае: образование тематических групп.....	15
— Описание случая.....	17
Высшее проявление и дух, или поиск по основной теме.....	22
Рекомендации по работе	23
Важнейшие симптомы	23
Цели обучения	24
Литература	24

2. Важное в случае — суть лекарства

Саския Гейзиг

Совокупность симптомов представляет заболевание.....	25
Распознавание важных симптомов.....	26
Важные симптомы — ключ к лекарству	27
Особые классы симптомов	27
— Этиология.....	27
— Психические симптомы	28
— Органические общие симптомы	29
— Местные симптомы	29
— Патогномичные симптомы	30
Цели обучения	30
Литература	30

3. Особые симптомы, ключевые симптомы

Герхард Блойль

Особенный означает своеобразный и отличный	31
Ключ к случаю	33
Значение одиночных рубрик	34
Ключевые симптомы лекарства	34
Цели обучения	35
Литература	56

4. Реперторизация и сравнение с *Materia medica*

Герхард Блойль

Эффективность и границы реперторизации	57
Перевод симптомов на язык реперториума	57
Оценка реперторизационного списка	59
Другие стратегии решения	60
Так называемые «экспертные системы»	62
Проверка путем изучения <i>Materia medica</i>	62
Перевод симптомов лекарства на язык реперториума	63
<i>Aconitum</i> в описании Ганемана и соответствующие ему рубрики реперториума	64
Цели обучения	64
Литература	70

5. Выбор правильной потенции

Герхард Блойль

Введение	71
Определение понятия	71
Краткая история потенций	73
Длительность действия различных потенций	75
Диапазон действия различных потенций	76
Адаптация первичного назначения к случаю заболевания	77
Адаптация к способу реакции больного	77
Схемы применения	78
— Потенции C и D	78
— Потенции Q	79
— Официальные рекомендации	79
Повторный прием потенции C или D	80
Адаптация последующего назначения к индивидуальной силе воздействия	81
— Слишком сильное воздействие	81
— Слишком слабое воздействие	82
Практические рекомендации	82
Цели обучения	83
Литература	84

6. Введение в теорию хронических заболеваний и миазмов

Ульрих Фишер

Исследование природы хронических заболеваний	85
Анализ хронических заболеваний	86
Значение индивидуального и семейного анамнеза	88
Возникновение хронических заболеваний	88
Хронические миазмы	89
Острые миазмы и хронические миазмы	90
Подавляющая терапия и подавление симптома	92
— Местный симптом	92
— Подавление местного симптома	93
— Примеры	94
— Активация хронического заболевания, обусловленная местным лечением	95
Анализ §204: развитие хронических заболеваний	95
— Случай из практики	96
Анализ §205: дифференциация внутреннего миазма, первичных и вторичных симптомов	97
— Случай из практики	98
Выводы	100
Цели обучения	101
Литература	101

7. Нозоды

Ганц-Юрген Шепфер

Определение нозодов	103
История открытия	103
Процесса изготовления нозодов	104
Классификация нозодов	105
Применение нозодов (<i>Герхард Блойль</i>)	106
— Аутонозоды	114
Унификация сырья	115
Контроль качества нозодов	115
Терапевтическое применение	116
Правовая ситуация	116
Цели обучения	117
Литература	117

8. *Kalium carbonicum*

Хайнц Меллер

Об исходном веществе	119
Физиология	119
Психодинамика	120

Связь с органами	121
Систематическая лекарственная картина	122
— Душа — психика.....	122
— Тело.....	122
— Сердце.....	122
— Дыхание.....	122
— Пищеварение.....	122
— Мочеполовые органы	123
— ЦНС.....	123
— Движение.....	123
— Кожа	123
— Температура	123
— Модальности	123
Симптомы, указывающие на назначение	123
Дифференциальный диагноз с другими солями калия	124
— Kalium arsenicosum	124
— Kalium bichromicum.....	124
— Kalium bromatum.....	124
— Kalium chloricum.....	125
— Kalium muriaticum.....	125
— Kalium iodatum	125
— Kalium nitricum	125
— Kalium phosphoricum	125
— Kalium sulfuricum.....	125
— Kalium silicicum, salicylicum, tartaricum, telluricum.....	126
Дифференциальный диагноз с Mercurius solubilis.....	126
Случай из практики	126
— Катамнез	129
— Оценка	130
Указания к изучению Kalium carbonicum	130
Цели обучения	144
Литература	144

9. Natrium sulfuricum

Бригитта Зойль

О субстанции.....	145
— Названия, под которыми известен Nat-s.....	145
— Что представляет собой Natrium sulfuricum?.....	145
— Методы получения Natrium sulfuricum.....	146
— Природные месторождения Nat-s	146
О применении	146
— Для каких целей использовалась и используется глауберова соль?.....	146
— Соли Шюсслера	147
Гомеопатическое применение	147
— Испытатели Nat-s.	147

— Врачи, применявшие и описавшие Nat-s.	148
— Использование в гомеопатии.....	149
— Главные характерные черты.....	149
— Основные симптомы Natrium sulfuricum.....	151
— Nat-s. относится к сикотическим миазмам.....	151
— Гидрогеноидная («водородная») конституция....	151
— Ведущие симптомы.....	153
— Важные «как-будто» симптомы.....	173
— Natrium sulfuricum у детей.....	173
— Заболевания, при которых рекомендуется Nat-s.	174
— Средства для сравнения.....	174
Цели обучения.....	174
Литература.....	174

10. Acidum nitricum

Саския Гейзиг

Исходное вещество.....	177
Токсикология.....	178
Аллопатическое применение.....	179
Гомеопатическое действие средства.....	180
Основная идея.....	180
Отдельные симптомы.....	181
— Психика.....	181
— Общая характеристика и ведущие симптомы.....	182
— Модальности.....	183
— Физические симптомы.....	183
— Отдельные рубрики.....	186
Дифференциация с другими средствами.....	187
— Mercurius solubilis.....	187
— Thuja.....	188
— Hepar sulfuris.....	188
— Arsenicum album.....	188
— Calcium carbonicum.....	189
— Kalium carbonicum.....	189
Цели обучения.....	189
Литература.....	189

11. Pulsatilla

Герхард Блойль

Исходное вещество и его происхождение.....	191
Применение.....	191
Изучение вещества.....	192
Об этимологии.....	193
О мифологии.....	193
О токсикологии.....	197
Ртуть в негомеопатической медицине.....	198
Изготовление гомеопатического лекарства.....	200

Испытание Ганеманом <i>Mercurius solubilis</i>	201
Психическая симптоматика <i>Mercurius solubilis</i> :	203
Характерные физические симптомы	204
Прототип сифилинического миазма	204
Случай 1: артериальная гипертония, боязливость, заикание	205
Другие соединения ртути в гомеопатии	207
Случай 2: бели у четырехлетней девочки	208
Цели обучения	213
Литература	213

12. *Ignatia amara* — парадоксальность, быстрая смена и повышенная чувствительность

Михаэль М. Хадулла, Олаф Рихтер

Этимология	215
Ботаника	216
Токсикология	218
Лекарственная картина	218
— Характерные признаки	218
— Ведущие симптомы	220
Дифференциальный диагноз	222
<i>Ignatia</i> в искусстве и литературе	224
— Ромео и Джульетта Шекспира	225
— Дневник Анны Франк	228
Случай из практики: нейродермит	231
Случай из практики: спазмы в животе и изменения поведения, обусловленные горем	231
Случай из практики: энтерит	233
Случай из практики: ревность	235
Цели обучения	236
Литература	236

13. *Natrium muriaticum* — между спокойным/расслабленным и ожесточенным/затвердевшим

Михаэль М. Хадулла, Олаф Рихтер

Пищевой ингредиент становится лекарственным средством	237
Химия	237
— Происхождение	237
— Получение	238
— Свойства	238
Лекарственная картина	238
Сравнение с другими средствами	246
Соль в древней культурной истории	249
Соль как жертвоприношение, символ божественного союза и религиозного единения	249

Соль как символ дружеского единения при совместной трапезе	250
Соль как положительный символ (постоянства) и отрицательный символ (проклятия)	250
— Жена Лота	252
Случай из практики: <i>Natrium muriaticum</i> и самоубийства в возрасте полового созревания	254
— Анамнез	254
— Прощальное письмо	254
— Результаты обследования	255
— Первичное назначение	255
— Течение	256
— Примечание	257
Случай из практики: <i>Natrium muriaticum</i> и хронический бронхит	258
— Анамнез	258
— Лечение и течение	259
Случай из практики: <i>Natrium muriaticum</i> и поллиноз	259
— Анамнез	259
— Лечение и течение	259
Цели обучения	260
Литература	260

14. *Seräa*

Ангелика Гутге-Викерт

Исходное вещество	263
Испытание средства	263
О патофизиологии	264
Большая тема <i>Seräa</i> : птоз	266
Другие характерные черты	268
Случай <i>Seräa</i>	271
— Спонтанное сообщение	271
— Направленное сообщение	274
— Биографический анамнез	275
— Семейный анамнез	276
— Физикальное обследование	276
— Разработка	277
— Дифференциальная диагностика	279
— Течение	280
Цели обучения	281
Литература	281

10. Acidum nitricum

Саския Гейзиг

Исходное вещество

Азотная кислота — HNO_3 — прозрачная жидкость, под воздействием света представляющая собой диоксид азота и при этом окрашивающаяся в красно-оранжевый цвет. Наряду с соляной и серной кислотой она является одной из сильнейших кислот и разлагает даже благородные металлы, в частности, серебро. Устойчивы лишь золото и платина. С ее помощью можно извлечь серебро из золота.

В природе азотная кислота встречается лишь изредка. Азотистокислая кислота (HNO_2) возникает при растворении в воде облаков оксидов азота, образующихся из газообразных отходов. Они обуславливают выпадение кислотных дождей и гибель леса.

Для химической промышленности азотная кислота является одним из важнейших промежуточных продуктов для изготовления удобрений. Из нитрирующей кислоты, смеси азотной и серной кислоты можно изготовить множество взрывчатых веществ. При нитрировании глицерина образуется нитроглицерин, высоковзрывчатая жидкость, взрывающаяся даже при незначительных

Азотная кислота; одна из сильнейших кислот; разлагает все благородные металлы, кроме золота и платины.

Компонент кислотных дождей.
Несущая гибель лесам.

Производство удобрений и взрывчатых веществ.




Рис. 10-1. Взрывчатое вещество



Рис. 10-2. Едкое вещество

Сильный окислитель.

Химические ожоги кожи и слизистых оболочек.

Кожа: химический ожог, окрашивание в желтый цвет.

Дыхательный тракт: отек легких, фиброз легких.

Глаза: конъюнктивит, язва роговицы.

сотрясениях. И динамит, тротил и гексоген, одни из сильнейших взрывчатых веществ, изготавливаются с добавлением азотной кислоты. Нитрат калия, соль азотной кислоты, является компонентом черного пороха. Азотная кислота — сильный окислитель. Дерево или солома при контакте с нею могут спонтанно воспламениться.

При контакте кожи с азотной кислотой она окрашивается в желтый цвет, а самые верхние слои кожи разрушаются. Концентрированная азотная кислота может вызвать тяжелые химические ожоги кожи. Однако поскольку она коагулирует содержащийся в коже белок, кожа до определенной степени сама создает защитный барьер. Вдыхание паров приводит к обширному поражению дыхательных путей, Проглатывание — к химическим ожогам в желудочно-кишечном тракте.

Токсикология

Контакт с кожей, в зависимости от концентрации и времени воздействия, вызывает раздражение, химические ожоги I—III степени или персистирующую окраску кожи в желтый цвет. При вдыхании паров кислоты в дыхательном тракте возникают раздражения слизистой оболочки, бронхоспазм, отек легких и химический пневмонит. Возникновение фиброза легких после продолжительной экспозиции является предметом обсуждения.



Рис. 10-3. Химические ожоги кожи

В глазах развивается конъюнктивит, причем не только в результате непосредственного контакта, но и вследствие экспозиции в виде дыма (сажи, копоти); язва и некрозы роговицы, контакт с жидкой азотной кислотой может вызвать потерю зрения вплоть до полной слепоты. Кроме того, окисление тканей глаза кислотой может стать причиной помутнения хрусталика.

Вследствие перорального приема возникала тошнота, сильное за грудиное жжение и кровавая рвота. Геморрагический гастрит, химические ожоги I—III степени, образование некрозов, шок, отек голосовой щели с дыхательной недостаточностью, перфорация.

Другими следствиями отравления могут стать метгемоглобинемия, гемолиз и метаболический ацидоз. Более продолжительная экспозиция при незначительных концентрациях может вызвать пожелтение и эрозии зубов.

Пищеварительный тракт:
геморрагический гастрит.

Системно: гемолиз,
метаболический ацидоз.

Зубы: пожелтение, эрозии.

Использование в аллопатической медицине

В прежнее время азотная кислота использовалась в качестве прижигающего средства для выведения бородавок. Кроме того, ее применяли для внешней обработки расширяющихся язв, шанкра и укусов с отравляющим следствием. Внутрь разбавленную кислоту давали при лихорадке, для утоления жажды, а также при бронхите и туберкулезе, для уменьшения слишком сильной мокроты. В разбавленной форме ее инъецировали

Прижигающее средство
для выведения бородавок
и язв.

Утоление жажды при
лихорадке.

Растворение камней
в мочевом пузыре.

в мочевой пузырь для растворения камней в мочевом пузыре.

Гомеопатическое воздействие

Проявления интоксикации, а также области тела и заболевания, относящиеся к областям аллопатического применения азотной кислоты, тесно взаимосвязаны с воздействием гомеопатического лекарства **Acidum nitricum (Nit-ac)**. симптомы в лекарственной картине выявляются более или менее специфически, а воздействие **Nit-ac** на организм хорошо поддается пониманию.

Nit-ac раскрывает свое воздействие, прежде всего, на естественные отверстия, в местах перехода слизистых оболочек в эпидермис. В глазах, в носу, во рту, на языке, на внешних половых органах и в заднем проходе возникают пузыри, легко кровоточащие язвы, трещины, растрескивания кожи, бородавки и свищи.

Она вызывает выраженную склонность к кровотечениям с выделением ярко-красной крови, жидкой, как вода. Заодно страдает железистая ткань, в частности, лимфатические узлы, поджелудочная железа, печень и щитовидная железа, а также кости. Здесь развивается кариес и экзостозы с гложущими болями, «словно мясо соскабливают с кости». Возникает тенденция к злокачественному перерождению.

Выделения жидкие, часто кровянистые, едкие, разъедающие и зловонные.

Вообще преобладают сильное изнеможение, холод, дрожание и крайняя болевая чувствительность. Сильная склонность к простудам. Повышенная чувствительность проявляется не только к болевым ощущениям, но и к шорохам, сотрясению, холоду, всем внешним впечатлениям — самые незначительные причины могут ухудшить состояние. Медикаменты, прежде всего, высокие потенции из-за этой повышенной чувствительности плохо переносятся.

Основная идея

Передача главной идеи средства означает попытку обнаружить и описать общее, связующее звено, скрывающееся за симптомами средства и в своем особом формировании приводящее к ним.

По Витулкасу, главным в картине средства является внутренняя неудовлетворенность пациентов **Nit-ac**. Он недоволен всем на свете. Из-за этого он относится

Повреждения в областях перехода слизистой оболочки в эпидермис.

Склонность к кровотечениям.

Разрушение железистой ткани и костей.

Секреты кровавые, едкие, разъедающие, зловонные.

Слабость, холод, дрожь.

Сильная болевая чувствительность.

Повышенная чувствительность ко всем внешним впечатлениям.

Витулкас: главный симптом — внутренняя неудовлетворенность.

к неприятнейшим из окружающих, которых только можно себе представить. Кем бы он ни был — начальником, подчиненным или пациентом — совместное пребывание с ним неприятно, а его присутствие ощущается как мучение.

Отверженный другими, он проявляет острый сарказм, ненависть и чувство мести. Прощать он не умеет — извинения оставляют его равнодушным. В изоляции он становится вечным пессимистом и нигилистом, абсолютно утратившим веру. Физическая раздражительность и повышенная чувствительность является результатом состояния хронической неудовлетворенности и хронического несчастного существования.

По Шанкарану, основной патологией **Nit-ac.** является ощущение постоянной угрозы. Ощущение внезапно угрожающей смерти и опасности — тема нитратов — соединяется здесь с темой кислоты — переутомления с последующим изнеможением. Везде, в профессии, в своих взаимоотношениях с людьми, в своем здоровье **Nit-ac.** чувствует себя под угрозой. В компенсированной фазе он противостоит данной угрозе постоянной борьбой с предполагаемой опасностью. Эту борьбу он ведет неотступно, жестокосердно и злобно, с холодным бешенством — отчаянную борьбу за выживание. С чудовищной подозрительностью он повсюду чует опасность и всегда готов нанести ответный удар.

В итоге лишенный мужества и отчаявшийся.

По отношению к своим врагам он жесток и не прощает их. Однако к людям, оказывающим ему поддержку, он относится с сочувствием, так как ему необходима их помощь в его беспрестанной борьбе. Он заботится о них и готов сделать для них очень многое. В декомпенсированной фазе он впадает в уныние, отчаяние и недовольство самим собой. У него пропадает желание работать.

Отдельные симптомы

Психика

Как уже упоминалось выше, важной чертой душевного состояния **Nit-ac.** является постоянная внутренняя неудовлетворенность. Он недоволен собой, жизнью и другими.

Такой же разьедающей, как выделения, является и сущность пациента. Он раздражительный, недовольный и гиперчувствительный, мучает себя и других. Улуч-

Отказ ведет к ненависти и чувству мести — может не простить.

Хронически неудовлетворенный и несчастный.

Шанкаран: ощущение постоянной угрозы ведет к переутомлению и изнеможению.

Постоянная, отчаянная борьба за выживание.

Непримирим к врагам, сострадательен и дружелюбен к соратникам.

Постоянное внутреннее недовольство.

Раздражительный, повышено чувствительный — «мучение для самого себя и других».

Подозрительный; трудный пациент.	шить его состояние можно лишь с трудом, поскольку сочетание его повышенной чувствительности к медикаментам с его подозрительностью к врачам делает его одним из самых сложных пациентов.
Рубрика реперториума: <i>Психика — довольный — никогда</i> (her. nit-ac.)	Постоянно он вызывает в памяти неприятные воспоминания и поддерживает их. Радоваться он может лишь редко или совершенно неспособен.
Легко рассердить. Сварливый, презрительный, полон ненависти. Не может прощать.	Он крайне раздражительный, легко раздражается, прежде всего, утром. Прикосновение, обращение, малейший шум может вызвать его гнев. Сварливый, презрительный и полный ненависти к людям, оскорбившим его, он всегда найдет кого-то, виноватого в его недовольстве. Прощать он не может, даже если провинившийся перед ним человек попросит у него прощения.
Ругань, брань, оскорбления.	Свой гнев и ненависть он выражает бурно. Он может ругаться, браниться и без угрызения совести вербально даже нанести удар «ниже пояса». Его мучает крайний страх за свое здоровье, прежде всего, страх заболеть раком. При любом недуге он думает, что у него началось злокачественное заболевание, и консультируется у разных врачей, которым он не желает верить. Непрерывно он требует новых обследований и ничем не удовлетворяется.
Сильный страх за собственное здоровье.	Везде, где он вступая в контакт с окружающим миром, вынужден открываться, возникают проблемы. Так, на физическом уровне особенно чувствительны и легко уязвимы переходы кожи в слизистые оболочки, на психическом уровне ему трудно строить контакты с другими людьми. Конечно, Nit-ac. может быть и очень сострадательным, если кому-то удастся наладить с ним контакт. Однако легче ему удаются сексуальные контакты, в которых не играет роли духовно-эмоциональная связь.
Контакты с окружающими затруднены.	
Часто сексуальные отношения без более глубокой привязанности.	

Общая характеристика и ведущие симптомы

- Отсутствие жизненной теплоты.
- Боли ощущаются сильно и преувеличенно.
- Боль от осколка, вызванная прикосновением или движением.
- Причиняющие боль выделения, жидкие и зловонные.
- Склонность к кровотечениям, ярко-красная кровь, раны «кровоточат и издают зловоние».
- Противный запах выделений и секретов (стула, мочи, пота, слюны).
- Внезапное возникновение и исчезновение болей.

- Улучшение от езды в автомобиле или поезде (например, головных болей, тошноты, диареи, сердцебиения).
- Потребность в жире и соли.

Модальности

- < прикосновение
- < шорох
- < холод
- < перемена погоды на сырую
- < жаркая погода
- < при пробуждении
- < вечером и ночью
- > езда в автомобиле

Ухудшение от внешних раздражителей, холода, жары, ночью, при пробуждении.

Улучшение: езда в автомобиле.

Физические симптомы

Голова

- Головные боли от ношения шляпы
- Пульсация и жар при головной боли
- Ощущение повязки вокруг головы
- Головная боль улучшается от езды в автомобиле
- Болезненная чувствительность волос при расчесывании

Глаза

- Бородавки на веках
- Жгучая дакриорея (слезотечение)
- Веки утром открываются с трудом

Уши

- Тугоухость, > от езды в автомобиле
- Холестеатома
- Мастоидит
- Выделения разъедающие, зловонные, гнойные, серозные
- Исключительная чувствительность к шуму

Реперториум: уши — опухоли — кистозные.

Нос

- Носовое кровотечение во время и после плача
- Каждую зиму насморк; чиханье при любом холодном сквозняке
- Струпья, язвы, разъедающие, вплоть до образования до ран, выделения
- Раскальвающая боль при прикосновении
- Чихание во сне

Лицо

Болезненный внешний вид с глубокими морщинами, глубоко ввалившиеся глаза и растрескавшиеся углы рта
Опухшие веки утром
Искаженное лицо при глотании (при боли в горле)

Рот

Хруст челюстных суставов при жевании
Прикусывание щек и языка
Тошнотворный запах изо рта
Припухлость десен во время менструации
Язвы на мягком небе с резкой болью, как будто от осколка

Зубы

Боязнь стиснуть зубы, из страха, что они могут выпасть

Желудок

Потребность в жире, который часто не может усвоиться
Потребность в сельди, соли и острых пряностях, возбуждающих аппетит
Потребность в неудобоваримых вещах
Антипатия к хлебу, мясу и многим другим продуктам
Сладкая тошнота после молока

Живот

Бурление в животе во время еды
Фурункул в паховой области

Прямая кишка

Диарея при ухудшении погоды, от холодных напитков
Диарея > от езды в автомобиле
Геморроидальные узлы, настолько болезненные, что заставляют кричать; кровоточат легко
Запор с трещинами в прямой кишке
Сильные, острые боли после стула, сохраняющиеся в течение нескольких часов
Обильные яркие кишечные кровотечения; пролапс заднего прохода

Мочевой пузырь

Цистит с болями, словно от осколка, и сильными, ярко-красными кровотечениями
Ощущение, как будто моча холодная
Голубоватая моча; сильно и пронзительно пахнущая, как конская моча

Половые органы

Язвы, бородавки, кондиломы, эскориации
Выпадение волос
Зуд после полового сношения
Опухоли с колющими, словно от осколка, болями
У женщин: односторонняя отечность половых органов
Телесного цвета бели
Маточное кровотечение от любого напряжения

Грудь

Бородавки на груди

Спина

Следствия удара по позвоночнику
Боли в позвоночнике после полового сношения
Колющие боли в спине при холоде
Боли в спине, улучшающиеся от положения лежа на животе

Реперториум: спина —
травмы позвоночника.

Конечности

Дрожание при гневe, после возражений
Бородавки, ногти в форме часовых стекол, ногти измененного цвета, желтые, скрюченные
Трещины в пальцах, легко кровоточат
Жар бедер, ночью
Экзостозы на большеберцовой кости
Припухлость пальцев стопы после промокания ног
Пот на ступнях с противным запахом; причиняющий болезненные ощущения

Сон

Вздрагивания при засыпании
Бессонница от холодных стоп
Бессонница после полуночи, после 2 часов
Страшные, беспокойные, плохие сновидения

Лихорадка

Отсутствие жажды и слабость

Пот

Запах мочи, конской мочи периодически, каждую вторую ночь

Кожа

Язвы с неравномерно зазубренными краями, с едкими разъедающими выделениями; кровоточат при малейшем

прикосновении или движении; вызывают колющие, жгучие боли, усугубляющиеся от холодной воды
 Кондиломы, бородавки, большие и зазубренные, кровоточат легко, кровоточат при мытье
 Рубцы, болезненные при перемене погоды

Отдельные рубрики

Рубрики реперториума с Nit-ac. в качестве единственной записи:	Здесь приводится несколько рубрик реперториума (Synthesis), подразделенных и подобранных в соответствии с темами, содержащих в качестве единственного средства Nit-ac. и типичные для этого средства; в скобках указана значимость.
Изменения на коже и слизистых оболочках: язвы и бородавки на уретре и коже.	Уретра — язвы — наружное отверстие уретры — колотье, с (3) Мужские половые органы — язвы — половой член — обтрепанные, зазубренные края (1) Кожа — язвы — зазубренные края, с — зигзагом (1) Кожа — бородавки — кровоточащие — мытье, вследствие (1) Кожа — бородавки — тонкий эпидермис (1)
Глаза.	Глаза — кровь из глаза — сморкание носа, при (1) Глаз — кондилома — веки — правое нижнее веко (1) Глаз — кондилома — веки — кровоточит при прикосновении (1)
Нос, грудь.	Нос — бородавки — внутри носа: (1) Грудь — бородавки — грудина (1)
Изменения в аногенитальной области.	Женские половые органы — опухоли — эректильные — зудящие (2) Женские половые органы — опухоли — эректильные — склеивающие (2) Мужские половые органы — кондиломы — задний проход, на половых органах и вокруг (1) Прямой кишки — геморроидальные узлы — на ножке (1)
Разъедающие болезненные выделения.	Нос — выделения — болезненно-разъедающие — ночью (3) Лицо — язвы — губы — едкая слюна вытекает (1)
Склонность к кровотечениям.	Глаз — кровотечение из глаза — сморкание носа, при (1) Нос — носовое кровотечение — плач, при (1) Прямая кишка — кровотечения из заднего прохода — ночью (3) Кожа — бородавки — кровоточащие — мытье, вследствие (2) Голова — экзантемы — шелушение (перхоть) — зловонный (2)
Неприятный запах.	Пот — запах — зловонный — напряжение, при (1)

Голова — экзантемы — болезненные — осколок; боли словно от (1)
Нос — боль — осколок, как (2)
Нос — боль — колющая — кашель, при (1)
Нос — боль — колющая — чихание, при (1)
Нос — боль — колющая — корень носа — чихание, при (1)
Уретра — боль — осколок, как (1)
Конечности — боль — колющая — ноги — осколок, как от (1)
Уретра — моча — холодная; как будто моча (1)
Конечности — холод — стопы — подошва — холодная как лед (1)
Психика — езда — психические симптомы (1)
Психика — тупость (Stumpfheit) — езда в автомобиле — amel. (1)
Голова — боль — езда — трамвай, в — amel. (2)
Желудок — тошнота — езда в автомобиле или на трамвае, при — amel. (2)
Прямая кишка — диарея — езда. (2)
Психика — ненависть — люди, к — равнодушный; извинения оставляют его (3)
Психика — бредовые идеи — участвует в процессе; он как будто бы (2)
Психика — мучительный страх — потеря своего друга, вследствие (1)
Психика — страх — область сердца, стягивание (1)
Психика — страх — сдавливание, от — область сердца, в (1)
Психика — брань — уныние (1)
Психика — отчаяние — неистовство (безумие), граничит с — брань и проклятия (3)

Колошце боли.
Боль словно от осколка.

Общие симптомы: холод.
Движение >.

Психические симптомы:
ненависть
и мстительность.

Страх.

Ругань и брань.

Дифференциация с другими средствами

Mercurius solubilis

У **Nit-ac.** много общих симптомов с **Merc.**, и он является одним из его главных противоядий. В случаях сифилиса с превышением дозы **Merc.**, можно добиться замечательного эффекта с помощью **Nit-ac.**

Общими для обоих средств являются распространяющиеся язвы, причем язвы **Mercurius** более поверхностные; у **Nit-ac.** они глубже, гранулированные и легко кровоточат. Другими совпадениями являются зловонные и болезненно разъедающие выделения и секреты, ноч-

Merc.:

Сходство: разъедающие язвы.
Зловонные, едкие выделения < ночью.
Костные заболевания.

Различия:
боли также до и во время стула.
< холод и тепло.

ное ухудшение болей, боли в костях и заболевания костей. У обоих средств отмечаются тенезмы при опорожнении стула, причем у **Merc.** боли до, во время и после стула, в то время как у **Nit-ac.** боли начинаются после прохождения стула и продолжаются часами. Оба средства чувствительно реагируют на холод, но у **Merc.** самочувствие ухудшается и от тепла.

Thuja

Thuja:

Сходство: кондиломы, бородавки, урогенитальные раздражения.

Различия: невысокая самооценка, вежливость.

С **Thuja** у **Nit-ac.** также много общих симптомов и часто является хорошим следующим за **Thuja** средством при сикотических случаях. У обоих средств характерным образом проявляются кондиломы и бородавки по всему телу; прежде всего, разрастания в генитальной области, эксфолиации, гнойные выделения и зеленоватые бели. Из психических симптомов у **Thuja**, в первую очередь, можно отметить чувство низкой самооценки, причем пациент пытается явить внешнему миру превосходный имидж. **Thuja** ведет себя по-другому, нежели **Nit-ac.**, придавая большое значение вежливости и скрывая свои отрицательные чувства.

Hepar sulfuris

Hep.:

Сходство: раздражительность, плохое настроение, повышенная чувствительность, боли как будто от осколка.

Различия: сильная склонность к нагноению, густые желтые выделения.

Очень похож на **Nit-ac.** своей крайней чувствительностью и раздражительностью. Средство, как и **Nit-ac.**, отличается исключительно плохим настроением (Реп.: психика — радостный — никогда) и мстительностью (Реп.: психика — ненависть — мстительность, ненависть). Оба очень чувствительны к холоду, легко простужаются и страдают болями словно от осколка. Оба склонны к образованию язв, к поражению костей и наличию зловонного пота. Однако у **Hep.** склонность к нагноению намного сильнее выражена, а выделения чаще всего густые и желтые.

Arsenicum album

Ars.:

Сходства: сильный страх за здоровье; язвы, холод; едкие секреты.

Различия: дружелюбный, сильное беспокойство.

Отличается большим страхом за свое здоровье по сравнению с **Nit-ac.** Правда, пациент **Ars.** не вызывает отвращения у лечащего врача. Он боится потерять помощников и поэтому ведет себя приветливо. У **Ars.** также сильная холодовая чувствительность, разъедающие выделения, он слабый и беспокойный, но не проявляет сильной склонности к кровотечениям и зловонным выделениям; выражено беспокойство намного сильнее.

Calcium carbonicum

Также сильно озабочен собственным здоровьем, у него склонность к простудам и зябкость. Быстрая утомляемость и одышка при подъеме по лестнице выявляется у обоих средств. **Nit-ac.** хороший последователь **Calc.** при лечении язв роговицы, склонных к перфорации. Оба средства плохо переносят молоко, но у **Calc.** сильная потребность в сладком и яйцах, у **Nit-ac.** — в соли и жире. В то время как **Calc.** может быть склонен к полноте, **Nit-ac.**, скорее, склонен к похуданию вплоть до кахексии. Психически **Calc.** добродушный, медлительный и его страхи и фобии отражаются во всех жизненных областях.

Kalium carbonicum

Как с **Nit-ac.**, обладает чувствительностью к внешним впечатлениям (раздражителям) и, прежде всего, сильной холодовой чувствительностью, причем **Kali-c.** особенно чувствительно реагирует на сквозняк. Слабость и сильное потение также отчетливо отражаются в лекарственной картине **Kali-c.** Колющие боли в спине являются общим симптомом. Однако на психическом уровне у **Kali-c.** доминирует сознание долга и приверженность консервативным ценностям, не допускающая грубого и асоциального поведения.

Цели обучения

- Изучить лекарственную картину **Acidum nitricum.**
- Знать важные психические и физические лекарственные симптомы и важные модальности **Acidum nitricum.**
- Уметь отграничивать **Acidum nitricum** от похожих лекарств, например, **Mercurius solubilis, Thuja, Hepar sulfuris, Arsenicum album, Calcium carbonicum, Kalium carbonicum.**

Литература

- Allen HC. Leitsymptome wichtiger Mittel in der homöopathischen Materia Medica
Allen TF. Encyclopedia of Pure Materia Medica
Boericke W. Handbuch der homöopathischen Materia Medica
Hahnemann S. Die chronischen Krankheiten
Hering C. Kurzgefasste Arzneimittellehre. Berlin 1889

Calc:

Сходства: страх за здоровье; зябкий, склонность к простудам; язвы роговицы; < молоко.

Различия: склонность к полноте; добродушие; потребность в сладком и яйцах.

Kali-c:

Сходство: чувствительность. < холод. слабость, потение.

Различия: сознание долга, правильное поведение.

- Lathoud JA. *Materia Medica*. 2. Auflage, Berg: Barthel&Barthel 1994
- Morrison R. *Handbuch der homöopathischen Leitsymptome und Bestätigungssymptome*
- Nash EB. *Leitsymptome in der homöopathischen Therapie*. 17. Auflage. Heidelberg: Haug Verlag 1993
- Phatak SR. *Materia Medica of Homeopathic Medicines*. New Dehli: Indian Books and Periodicals Syndicate 1977
- Radar 7.3 für Windows. Archibel SA 1982-1999
- Sankaran S. *The Substance of Homeopathy*. Bombay: Homeopathic Medical Publishers 1994
- Sankaran R. *The Soul of Remedies*
- Scholten JC. *Homöopathie und die Elemente*. Utrecht: Stichting Alonissos 1997
- Scholten JC. *Homöopathie und die Minerale*. Utrecht: Stichting Alonissos 1994
- Schroyens F. *Synthesis — Repertorium homoeopathicum syntheticum*. Edition 7
- Vermeulen F. *Synoptische Materia Medica*. Band 1, 2. Auflage. Gross Wittensee: Kai Kroger Verlag 1998
- Vint P. *Der neue Clarke*. Band 6
- Vithoukcas G. *Essenzen homöopathischer Arzneimittel*. Höhr-Grenzhausen: Sylvia Fast Verlag 1990